



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.М.000276.04.12 ОТ 09.04.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

МКДОУ д/с №4 "Красная шапочка" Калужская обл. Козельский р-н, г. Козельск, ул. Кузнечная, д. 1  
(Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МКДОУ д/с №4 "Красная шапочка" Калужская обл. Козельский р-н, г. Козельск, ул. Кузнечная, д. 1  
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПин 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Экспертное заключение № 71 от 12.10.09г. Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе". Акт обследования от 09.10.09г. Протокол измерения микроклимата производственных помещений № 192 от 09.10.09г. Протокол оценки условий освещения № 105 от 09.10.09г. Протокол бактериологического исследования смывов № 6308-6317 от 18.08.09г. Результат санитарно-микробиологических исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 495 от 20.08.09г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.01.05.000.М.001135 от 27.10.2011г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2242259



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.Т.000386.07.18 ОТ 20.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Программы, методики, режимы воспитания и обучения детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ Д/С №4 "Красная шапочка".

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №4 "Красная шапочка", г. Козельск Козельского района Калужской области (МКДОУ Д/С №4 "Красная шапочка"), 249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Кузнечная, д. 1 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №RA.RU.710043) №1365 от 21.06.2018г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№1737161

